Solution d'affichage dynamique en réseau

Créez votre propre réseau de digital media

Communiquer • Informer • Éduquer • Divertir

CAYIN

Une fiabilité international

CAYIN est une société de premier plan de la signalisation numérique qui offre un éventail complet de services pour de nombreux endroits en extérieur, telles que les transports, l'éducation, la vente au détail, l'hôtellerie, les entreprises et les institutions financières. Le caractère unique de la solution CAYIN repose sur sa lecture multimédia aux nombreuses fonctionnalités, sa puissante gestion à distance, ses capacités flexibles d'intégration sa grande modularité ce qui vous offre de plus grandes combinaisons adaptées à de nombreuses exigences d'applications et de budgets.


1000 marques
ont connecté plus de 1 000 marques et institutions grâce à la signalisation numérique
10 ans
10 ans d'expérience en matière de développement de solutions de signalisation numérique
90 pays
assiste les clients dans plus de 90 pays

Solutions intelligentes de signalisation numérique

Un investissement unique

Lorsque vous avez acheté les lecteurs SMP ou les serveurs CMS, il n'y a pas de frais supplémentaires de licence ni d'autres coûts récurrents. Prise en charge du délai de lancement, services flexibles de personnalisation et ressources cloud gratuites sont également disponibles en même temps.

Produits prêts à l'emploi

Les lecteurs SMP et les serveurs CMS sont groupés avec un matériel de niveau industriel et des logiciels évolués de signalisation numérique. Vous n'avez pas à vous soucier de l'association du matériel, des systèmes d'exploitation et des logiciels ; il vous suffit de procéder au branchement pour l'utiliser. Et bien évidemment, il n'y a aucun problème de compatibilité.

Des plates-formes d'intégration ouvertes

Les lecteurs SMP peuvent récupérer des données en provenance du cloud ou d'autres systèmes externes tels que des médias sociaux, des systèmes de gestion de file d'attente, d'administration d'hôtels, de vente et d'inventaire, des systèmes de rencontres sportives, etc. De puissantes de solutions SDK (kits de développement de logiciels) vous aident également à créer des outils de gestion propriétaires via des API basées sur HTTP et à développer des applications uniques.

Des applications modulaires

Des dispositifs de signalisation numérique de qualité industrielle pour des applications à différentes échelles avec une stabilité à long terme.

- Des solutions autonomes de mise en réseau
- Gestion centralisée et multisites par des sièges sociaux

Des applications interactives et personnalisées

Un guide intelligent

Pour résoudre efficacement vos problèmes en tout lieu en effectuant directement des recherches à l'écran. Vous pouvez également transformer votre appareil mobile en une télécommande intelligente et enregistrer des instructions plus détaillées sur votre appareil.

Un service multifonctions

La signature numérique multifonction vous aide à offrir des informations ciblées et des services pertinents en les intégrant à un lecteur ou à un capteur de signal, un serveur Web ou une base de données pour divers marchés verticaux.

Un marketing de pointe

Pour vous connecter à vos clients et les encourager en utilisant des messages multimédias comprenant des pages Web HTML5, des animations Flash®, Twitter, la météo, etc. Vous pouvez mieux lire des vidéos en temps réel ou profiter de technologies liées à l'emplacement pour communiquer avec un public cible à un moment et à un endroit spécifiques. En outre, grâce à l'utilisation de posters numériques, nous pouvons tous contribuer à protéger l'environnement.

Dans divers scénarios



Portefeuille de produits CAYIN

Lecteur de signalisation numérique

	SMP-6000	SMP-4000	SMP-2000	SMP-300
Logiciels	SMP-NEO	SMP-NEO	SMP-NEO	SMP-PRO
Numéro de la zone	11 (Numéro de la zone) / illimité (HTML)	11 (Numéro de la zone) / illimité (HTML)	11 (Numéro de la zone) / illimité (HTML)	7
Zone vidéo	2 / 4	2	2	1
Sortie des signaux	Modes unique, clone, distinct, étendu	Modes unique, clone, étendu	modes unique et clone	Mode unique
Résolution définie par l'utilisateur	✓	✓	✓	–
Résolution maximale de l'écran	2048 (largeur ou hauteur)	2048 (largeur ou hauteur)	2048 (largeur ou hauteur)	1920 x1080
Résolution vidéo maximale	2 x1080p	1 x1080p Ou 2 x 720p	1 x1080p Ou 2 x 720p	1 x1080p
Entrée vidéo	S-Video	–	S-Video	–
VGA	1	1	1	–
DVI-D	1	1	–	–
HDMI	1	1	1	1
Sans ventilateur	–	✓	–	✓
Flash, HTML, Web App	✓	✓	✓	–
GPS	✓	✓	✓	Afficher uniquement l'emplacement
3G, Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Planification	✓	✓	✓	✓
Tactile	✓	✓	✓	–
Affichage portrait	✓	✓	✓	✓

Serveur de gestion de contenu

	CMS-80	CMS-40	CMS-20
UC	2.6G Hz ou supérieur	1.86G Hz ou supérieur	1.8G Hz ou supérieur
Carte réseau	Ethernet 1 Gbit/s	Ethernet 1 Gbit/s	Ethernet 1 Gbit/s
Flux de diffusion vidéo	–	1 canal max.	2 canaux max.
Mise à jour simultané du contenu	250 SMP max. (jusqu'à 1000 SMP personnalisés)	80 SMP max.	20 SMP max.
Contrôle d'accès pour plusieurs utilisateurs	Comptes d'utilisateurs illimités	30 comptes utilisateur	30 comptes utilisateur

Gestion avancée et applications

SuperReporter

Le package logiciel basé sur Windows® peut générer des rapports et des diagrammes pour la facturation et l'analyse de performances.

SuperMonitor

Le package logiciel basé sur Windows® peut surveiller l'état de fonctionnement et gérer simultanément plusieurs lecteurs SMP et serveurs CMS.

xPost

Le logiciel basé sur le Web peut afficher la météo, les taux de change et des informations événementielles pour des halls, des salles de réunion ainsi que des orientations.

* Spécifications sujettes à des modifications sans notification préalable. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur pour chaque produit.

CAYIN Technology Co., Ltd.
8F-2, No. 577, Linsen N. Rd., Taipei City 104, Taiwan
TEL: +886-2-25951005 FAX: +886-2-25951050
sales@cayintech.com fr.cayintech.com
CAYIN Technology CAYIN Technology @CayintechPress

BZAL00/FR/150213